【 プラスチック・ダイカスト金型用鋼:ブランド対照表(参考) 】

●プラスチック金型用鋼

_Q	は田吐の		AISI	鋼材メーカー(JIS相当又は改良)							
名称	使用時の 硬さ(HRC)	JIS系	記号	大同特殊鋼	愛知製鋼	神戸製鋼	山陽特殊 製鋼	日本高周 波鋼業	日立金属	ウッテ゛ホルム	ホ゛ーラー スチール
プリハードン鋼	13	SC系	1055	PDS1 PXZ	AUK1	KTSM21 KTSM2A KTSM22 U2000		KPM1 KPMAX			
	28	SCM 系	4140	PDS3	AUK11	KTSM31 KTSM3A U3000		KPH25K			
	33	SCM (改)	P20	PX5 PX7		KTSM3M		KPM30	HPM2 HPM7	PLAMAX INPAX	M200 M201 M238
		SUS 系	420	S-STAR				420M	НРМ38	STAVAX	M300 M310 M330
		SUS系 (快削)		G-STAR					HPM77	RAMAX-S	M314
	35	SUS 系	S 17400	NAK101			QSH6	U630	PSL	CORRAX	N700
	40	SKD6 1(改)	H13	DH2F	AUD61		QD6F	KDASS	FDAC	ORVAR-S	W302
			P21	NAK55 NAK80		KTSM40E FKTSM 40E	PCM40	KAP65 KAP88	HPM1 HPM50 CENA1		M261
焼入れ	60	SKD1 1(改)	D2	PD613	AUD11	KAD181 (粉末)	QCM8	KD11	HPM31	SLEIPNER RIGOR CALMAX	K105 K110 K340
焼戻し鋼	57	SUS系 440C	440G	SUS440C DEX-P1 (粉末)		KAS440 (粉末)	QPD5 SPC5 (粉末)	KSP2	SUS440C ZDP282 (粉末)	ELMAX	M340 M330
	52	SUS系 420		S-STAR G-STAR				KSP1	HPM38 HPM77	STAVAX	M310 M330
処時 理 鋼効	50以上	マルエーシ゛ンク゛		MAS1C			QM300	KMS18-20	YAG		V720

●ダイカスト金型用鋼

_	グールルの一型・リロールの「サロー									
名	使用時の硬さ JIS		AISI	鋼材メーカー(JIS相当又は改良)						
称	HRC	記号	記号	大同特殊鋼	日立金属	愛知製鋼	日本高周波鋼業	三菱製鋼		
焼焼	46 ~ 55	SKD61	H13	DHA DHA1	DAC	SKD61	KDA	HD21AX		
戻入しれ	42~53			DHA2 DH21	DAC3 DAC10		KDA1 KDA1S			
鋼 •	42 ~ 53			DH31-S	DAC55		KDA5			
フ [°] リハー ト゛ン鋼	36 ~ 45	SKD 61系		DH2F	FDAC		KDASS			